



PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs Espace de chute




INSTRUCTIONS DE MONTAGE AVEC PIED EN MÉTAL:

- 1. Creuser 4 trous de 30 x 30 x 51.5 cm (4x) et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
- 2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'a -16.5 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
- 3. Poser le kiosque de vente prémonté sur les fondations avec les pieds en métal.
- 4. Dévisser et enlever le kiosque de vente des pieds en métal.
- 5. Poser des dalles antichocs dans la zone de chutes.
- 6. Poser le kiosque e vente avec les pieds en métal et boulonner.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUR PLAFOND TOIT PLAT:

- 1. Creuser 4 trous pour les coffrages de 30 x 30 x 25 cm (4x).
- 2. Poser les bois de distance (hauteur 13.5 cm) dans les
- 3. Poser le kiosque de vente prémonté sur les fondations avec les pieds en métal.
- 4. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'a -5 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
- 5. Dévisser et enlever le échoppe de kiosque des pieds en métal.
- 6. Poser des dalles antichocs dans la zone de chutes.
- 7. Poser le kiosque de vente avec les pieds en métal.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE SANS PIEDS EN MÉTAL:

- 1. Poser des dalles antichocs dans la zone de chutes.
- 2. Poser le Kiosque de vente prémonté au milieu des dalles antichocs.

Les équipements de jeux pour les espaces publics doivent être solidement ancrés dans le sol. La version sans ancrage n'est pas conforme à la norme EN 1176.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Kiosque de vente prémonté.
- Quatre appuis en chêne.
- Quatre pieds en métal avec vis et quatre vis de fixation.



Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Consell et vente Sulsse romande

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs: 2.18.65 Kiosque de vente

Dat.:	04.09.2014	Rev.:	08.06.2020	Pl.Nr.:	2.18.65
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	11.12.2023	Mst.:	1:50 / 1:20