



PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles gazon ---- Espace de chute





INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 6 trous de 40 x 40 x 65 cm pour les fondations. Remblayer le fond des trous ainsi réalisé avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
- 2. Poser le serpent d'équilibre dans les trous et mettre à niveau (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
- 3. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu'à -20 cm niveau fini du terrain.
- 4. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Serpent d'équilibre en bois équarri (3 Stk.) prémontée (incl. vis)



Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch
- E-Mail: info@fuchsthun.ch Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles gazon: 2.22.20 Serpent d'équilibre en bois équarri - 3 x 100 cm

Dat.: 02.02.2016 Rev.: 17.07.2018 - MT PI.Nr.: 2.22.20

Gez.: Silvia Meyer Rev.: 15.01.2024 - MT Mst.: 1:50 / 1:20