


PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles gazon

---- Espace de chute



INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser un trou de 70 x 70 x 50 cm et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
- 2. Poser le jeu sur ressort prémonté dans l'excavation. (niveau supérieur du dispositif d'ancrage = niveau fini du terrain).
- Mettre à niveau le jeu sur ressort.
 Remplir de béton C25/30 vibré jusqu' à -15 cm du niveau fini du terrain.
- 5. Laisser le béton prendre.



Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

Jeu sur ressort prémonté, inclus ressort et dispositif d'ancrage à bétonner.



Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles gazon: 2.30.20-33+35 Jeu sur ressort

Dat.:	21.08.2014	Rev.:	21.08.2018	Pl.Nr.:	2.30.20-33+35
Gez.:	M. Trüeb	Rev.:	21.08.2024	Mst.:	1:50 / 1:20