

**PLAN 1:50** 

## **INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

- 1. Creuser un trou de 90 x 90 x 30 cm pour la fondation de 90 x 90 x 24 cm.
- 2. Remplir avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -6 cm du niveau fini du terrain.
- 3. Laisser le béton prendre.
- 4. Poser le jeu sur ressorts prémonté avec plaque de fixation sur la fondation et boulonner.

Jeu sur ressorts

Ressort d'acier

Plaque de fixation
pour béton

Dalles antichocs
Gravillon

Tout-venant
compacté

Béton C25/30
vibré

Toiture plate

90 x 90

COUPE 1:20
FONDATION JEU SUR RESSORTS

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

Limite minimale avec dalles antichocs

Espace de chute

## **CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Jeu sur ressorts prémonté, inclus ressorts d'acier et plaque de fixation à boulonner.





## **Fuchs Thun AG**

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch

Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50 Objekt: Instructions de montage sur toiture plate:
2.30.71 Jeu sur ressorts Cheval large

Dat.:	12.02.2021	Rev.: 01.02.2024 - MT	Pl.Nr.: 2.30.71
Gez.:	Silvia Meyer	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20