



GRUNDRISS 1:50

Aussenkante Rasengitterplatten

Fallraum

Hindernisfreier Raum






MONTAGEANLEITUNG:

- 1. Aushub 60 x 60 x 75 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
- 2. Vormontierte Edelkastanienpfosten in den Aushub stellen und ausrichten (Markierung an den Pfosten = OK Terrain).
- Beton (C25/30 vibriert) einfüllen (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain). Beton abbinden lassen.
 Die Hängematte wird mit den an beiden Enden befestigten Schäkeln in das dafür vorgesehene Lager eingehängt.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 2 Edelkastanienpfosten
- 1 Hängematte
- Befestigungsschrauben





Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitterplatten: 2.46.40-43 Hängematte mit Edelkastanienpfosten

Da	at.: 04.09.2013	Rev.:	09.05.2023	Pl.Nr.:	2.46.40-43
Ge	_{ez} M.Trüeb	Rev.:	22.02.2024	Mst.:	1:50 / 1:20